

Vi gratulerer Stord brann og redning med ny brannbil med fjernstyrt takkanon på Scania 4x2 chassis

Produktnummer: 14221

Stord brann og redning valgte brannbil fra Egenes Brannteknikk denne gangen, vi gratulerer og håper den blir til nytte og gagn.

Rosenbauer presenterte sitt nye CAN-bus styringssystem med LCS 2.0 styringspaneler på den store brannbilmessen Interschutz i Tyskland i juni 2015. Systemet ble presentert sammen med den nye serien Panther flyplassbrannbiler og AT kommunale brannbiler (slik de har fått i Bergen). Systemet har logiske betjeningsflater og gjør at man kan programmere standard betjening tilpasset den enkelte kunde.

De analoge instrumentene for nivå er bl.a. byttet ut med LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Utvendig nivåmåler med LED grafikk er også en del av systemet, videre ny betjening på pumpen og panel for betjening av pumpe og kanon i førerhuset.

All intern kommunikasjon på brannbilen foregår med CAN datakabler, chassis og brannteknisk del "snakker" sammen via en spesialtilpasset chassismodul. Systemet kan også kommunisere med brannvesen, servicetekniker og produsent over internett. Feilsøking og retting kan utføres uten at teknikeren må være tilstede ved bilen.

Velkommen til fremtiden!

Kunde: Stord brann og redning

Chassis: Scania P450/43 4x2, 410hk, Automat, helluft

Mannskapskabin: Original Scania CP31 med plass for 2 + 1 + 3 mann

Påbygg: Egenes aluminium

Vanntank: Polyetylen 3000 liter

Skumtank: Polyetylen 200 liter

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Kanon: Rørøpplagg til førerhustaket med Rosenbauer RM25C elektronisk styr vann/skumkanon med en ytelse på opp til 2500 l/min

Blålys: Hänisch LED teknologi i siste generasjon

Navigasjon: Locus

Ryggekamera: Med LCD skjerm i farge

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Vinsj: Warn Series 12, elektrisk drevet vinsj med kapasitet på 5,4 tonn innebygget i løftbart deksel i støtfangeren foran. Redningsverktøy: Batteridrevet E Force2 med saks og spreder fra Weber Rescue på uttrekk. I tillegg Milwaukee batteriverktøy med samme batteritype.

Skumanlegg: Rosenbauer Fix-Mix ND og HD for bruk på slangetrommel og kanon, samtidig eller separat.

Røykvifte: Rosenbauer Fanergy V22

Arbeidslys: Rosenbauer RLS1000 batteridrevne LED arbeidslys

Levert: 05.2016





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14221>