

Velutstyrt brannbil til Nordkapp Kommune

Produktnummer: 14919

Tidligere i år leverte vi ny brannbil til Brannvesenet Sør i Lindesnes kommune lengst sør i landet vårt. Denne gangen har vi levert ny brannbil lengst nord i landet, nemlig til Nordkapp brann og redning. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med ny brannbil.

Bilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selv bærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med uttrekk
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Uttrekkbar hygienevegg
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe med eget høytrykkstrinn og integrert CAFS skumanlegg
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 2.0 betjening på pumpe, i førerhus og på trådløst panel
- Vann- og skumtank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget
- Frontmontert vinsj på skreddersydd konsoll
- Frontmontert vann- / skumkanon med IR kamera på samme konsoll som vinsjen
- Betjening av hele pumpeanlegget, inklusive kanon, på digitalt betjeningspanel i førerhuset
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin
- Digital trafikkvarsling på bakveggen



Kunde: Nordkapp brann og redning

Chassis: Scania NTG P450 4x4, 450hk, Automat, konstant firehjulstrekk med sperrbar senterdifferensial

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, Rosenbauer røykdykkerstoler

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polyetylen 3000 liter, varmeisoleret avstemplet i påbygget

Skumtank: Polyetylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumanlegg: Rosenbauer Compact CAFS 800 skumsløkkeanlegg med mekanisk drevet kompressor

Slangetromler: 1 stk. høytrykk med mulighet for påkobling av slokkespyd med 80 meter 19 mm gummislange, 1 stk. normaltrykk med Twist-Off CAFS strålerør, med 60 meter 32 mm Formtex nylonlange

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Original Scania med skjerm i dashbordet

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Trafikkvarsling: Rosenbauer LED varsling på bakveggen.

Redningsverktøy: Batteridrevet Weber eForce redningsverktøy med Milwaukee batterier, samt bajonettsag og drill fra Milwaukee, Weber pneumatiske løfteputer

Pusteluft: Quick Fill 2 x 50 liter/300 bar flaskebank montert i et siderom, denne har tilkoblingsmuligheter for fylling av flasker ute på innsatsstedet

Uttrekkbar hygienevegg med vann og luft, samt dispensere for såpe, desinfeksjonsmiddel og papir.

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Leveret: 10.2021

KLICK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14919>