

# Branntankbil til Kongsberg brann og redning

Produktnummer: 2072

Vi gratulerer Kongsberg brann og redning med ny branntankbil som skal plasseres på stasjonen på Hvittingfoss.

Kongsberg brann og redning har egen stasjon på Hvittingfoss. Her har de allerede en brannbil fra Egenes, og denne gang har styrket beredskapen med ny branntankbil. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med ny bil.

Tankbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Tankpåbygg i miljøvennlig og 100% gjenvinnbar polypropylen utrustet ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom integrert i tankpåbygget med full høyde som gir stort volum for utstyr
- Skaprom under tanken plass for utstyr
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe med integrert Fix-Mix skumblandesystem
- Frosstsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 2.0 betjening på Pumpe og i førerhus
- Frontmontert kanon med betjening fra førerhus og via trådløs kontroll.

- Vinsj på skreddersydd konsoll
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin

- Autoline sandstrøere

Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min. Rosenbauer Fix-Mix ND/HD skumblandesystem, samt Rosenbauer RM15C kanon montert på vinsjkonsollen i fronten.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkopledd motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter. Bilen kunne utføre effektiv førsteinnsats bl.a. ved brann i bil med hjelp av frontkanonen med IR kamera som kan styres fra førerplass.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2.0 CAN-bus styringsystem med betjening av Pumpe og skumsystem direkte på pumpen og panel for betjening av Pumpe og frontkanon i førerhuset.

Kunde: Kongsberg brann og redning

Chassis: Scania P500B 6x4\*4 HA, 500hk, Automat, drift på foraksel og første bakaksel, styrbar boggi

Førerhus: Original Scania CP17L, med to originale seter foran

Påbygg: Egenes polypropylen utrustet i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 11000 liter som en integrert del av påbygget

Skumtanksystem: Polypropylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumblandesystem: Rosenbauer Fix-Mix, uttak av skum på flatslange, slangetrommel og kanon.

Slangetrommel: 1 stk. høytrykks trommel med 60 meter 25 mm formfast gummislange.

Frontkanon: Rosenbauer RM15C kanon med styring fra førerhus

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon



Ryggekamera: Bird-View system på egen skjerm i takkonsollen  
 Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Leveret: 10.2022

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

### Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Kongsberg brann og redning
Chassis	Scania P500B 6x4*4 HZ
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Tankpåbygg i polypropylen
Vanntank	11000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Frontkanon	Rosenbauer RM15C
Skumblander	Fix-Mix ND/HD
Vinsj	24V 5,4 tonn









## Kontakt

---

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2072>