

Branntankbil med mannskapskabin til Sogn brann og redning

Produktnummer: 2099

Vi gratulerer Sogn brann og redning med ny branntankbil med 8000 liter vanntank og mannskapskabin

Sogn brann og redning har flere biler fra Egenes i sin stall, og denne gang har vi levert en branntankbil med mannskapskabin, mye skaplass og 8000 liter vanntank. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med ny bil.

Tankbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Tankpåbygg i miljøvennlig og 100% gjenvinnbar PP polypropylen utrustet ved vår fabrikk i Norge
 - Skaprom integrert i tankpåbygget med full høyde som gir stort volum for utstyr
 - Skaprom framme i påbygg med god plass for utstyr
 - Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
 - Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe med normal- og høytrykkstrinn, med Fix-Mix integrert skumblandesystem på begge trinn
 - Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
 - Oversiktlig Rosenbauer LCS 2.0 betjening på pumpe og i førerhus
 - Uttak for kanon på taket med betjeningspanel for pumpe og kanon.
-
- Vinsj på skreddersydd konsoll
 - Kort akselavstand for beste framkommelighet
 - Sikker innredning i kabin

Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min. Rosenbauer Fix-Mix ND/HD skumblandesystem, samt Rosenbauer PowerStream manuell kanon med betjening på påbyggstaket.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og skumsystem direkte på pumpen.

Scania P500B 6x4*4 LB, 500hk, Automat, konstant firehjulstrekk og svingbar boggiaksel

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, med originale seter foran og bak

Påbygg: Egenes PP polypropylen bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 8000 liter som en integrert del av påbygget

Skumtank: Polypropylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumblandesystem: Rosenbauer Fix-Mix ND/HD, uttak av skum på flatslange, slangetrommel og kanon.

Slangetrommel: 1 stk. høytrykks trommel med 60 meter 25 mm formfast gummislange.

Takkanon: Rosenbauer PowerStream manuell kanon for montering på påbyggstaket.

Blålys: Hånsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Bird-View system på egen skjerm i takkonsollen

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V, 360 grader

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Levert: 04.2023

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!




Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Sogn brann og redning
Chassis	Scania P500B 6x4*4 HN
Drift	4x4
Motor	13 liter 500 hk
Girkasse	Allison 6-trinn automat
Påbygg	Egenes PP Polupropylen
Vanntank	8000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Takkanon	Rosenbauer PowerStream
Skumblander	Rosenbauer Fix-Mix ND/HD
Vinsj	5,4 tonn elektrisk
Varsling	Hänsch







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2099>