

Branntankbil til Øvre Romerike

Produktnummer: 2108

Vi gratulerer Øvre Romerike brann og redning med enda en branntankbil fra oss

Øvre Romerike brann og redning har flere brannbiler fra Egenes fra før. Denne gang har de fornyet bilparken med en Egenes branntankbil med vårt miljøvennlige påbygg i polypropylen som er et 100% resirkulerbart materiale. Bilen er produsert ved vår Miljøfyrtårn-sertifiserte fabrikk i Flekkefjord, og er den første vi har bygget med Rosenbauer nye digitale styresystem LCS3.0 med 10 tommer betjenings skjermer i førerhus os ved pumpen.

Vi takker for ordren og ønsker lykke til med ny bil.

Bilen har en rekke løsninger som kjennetegner en branntankbil fra Egenes:

- Tankpåbygg i miljøvennlig og 100% resirkulerbar og drikkevannsikker polypropylen

- Bilen er bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom integrert i tankpåbygget med full høyde som gir stort volum for utstyr
- Skaprom framme under tanken med uttrekk for røykdykkerapparater
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe med Variomatic skumblandesystem
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening på 10 tommer skjermer på pumpe og i førerhus
- Takmontert Rosenbauer RM35C kanon med integrert søkelyskaster
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkople motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter. Bilen kunne utføre effektiv førsteinnsats bl.a. ved brann i bil med hjelp av takkanon, pumpe og skumsystem som kan styres fra førerplass.

Betjening på oversiktlige 10 tommer LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og skumsystem direkte på pumpen og panel for betjening av pumpe og takkanon i førerhuset.

Kunde: Øvre Romerike brann og redning

Chassis: Scania P500B 6x2*4, 500hk, Automat, hevbar og styrbar boggi

Førerhus: Scania CP17L for to mann

Påbygg: Egenes polypropylen utrustet i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 12000 liter som en integrert del av påbygget

Skumtank: Polypropylen 300 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer N35, 3500 l/min ved 10 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel

Skumsystem: Rosenbauer Variomatic, uttak av skum på flatslange, slangetrommel og kanon.

Trommel: 1 stk. normaltrykkstrommel med 50 meter 38 mm Formtex slange

Takkanon: Rosenbauer RM35C kanon med styring fra førerhus

Blålys: Hänsch LED teknologi

Ryggekamera: Original Scania ryggkamera med visning på skjerm i dashbordet.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.




Leveret: 09.2023

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE

Spesifikasjoner brannbil

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Kunde | Øvre Romerike brann og redning |
| Chassis | Scania P500 B6x2*4 |
| Drift | 6x2 |
| Motor | 500 hk |
| Girkasse | Allison automat |
| Påbygg | Egenes GTLF 12000 |
| Vanntank | 12000 liter Polypropylen |
| Skumtank | 300 liter |
| Pumpe | Rosenbauer N35 |
| Takkanon | Rosenbauer RM35C |
| Skumblander | Rosenbauer Variomatic |







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2108>