

Fremskutt enhet til Volda

Produktnummer: 2092

Vi gratulerer Volda Brann og redning med enda en ny fremskutt enhet på VW Transporter med Rosenbauer UHPS® slokkeanlegg.

Volda Brann og redning fikk en tilsvarende bil fra oss i 2017. Den falt i smak og nå har de fått ytterligere en bil av samme utførelse.

Bilen er bygget opp på et forsterket VW Transporter chassis med 3200 kg tillatt totalvekt. Utrustning, vannmengde og plassering av utstyr, samt antall sitteplasser er tilpasset totalvekten slik at den kan kjøres lovlig med full vanntank og tre mann ombord i utrykningsklar stand.

Bilen er utstyrt med Rosenbauer UHPS® (Ultra High Pressure System) slokkesystem som ble introdusert på markedet i 1990. Siden den gang har ca. 100 anlegg funnet veien til Norge. Dette er det originale UHPS® anlegget med gjennomprøvd teknologi, effektivt strålerør og skumblander. Utviklet av Rosenbauer for 30 år siden og stadig forbedret og fornyet.

Gulvet i bakrommet er kledd med sveist vinylbelegg for å unngå vann å trenge inn i karosseriet og forårsake skade.

Kunde: Volda brann og redning

Chassis: VW Transporter T6 4Motion, forsterket understell for utrykningskjøretøyer med 3200 kg tillatt totalvekt for største nyttelast og stabilitet, registrert med avgiftsfritak for brannvesen.

Mannskapskabin: Originalt fører sete og dobbelt passasjer sete foran.

Vanntank: 200 liters tank i polyetylen

Pumpe: UHPS® Høytrykksanlegg 38 l/min ved 100 bar) med bensinmotor og integrert skumblendesystem.

Varme i bakrom med 230V vifte

Varsling: Hänsch DBS5000 lavbygget LED blålysbøyle. Hänsch Sputnik SL LED grilllys for- og bakover. Hänsch elektrosonik sirene.

Arbeidslys: LED lyskastere på Thule takbøyle.

Skaprom bak: Med innredning for utstyr:

Thule takstativ for stige og sugeslange for bærbar pumpe.

Levert: 12.2023

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!



Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Volda Brann og redning
Chassis	VW Transporter
Drift	4x4
Motor	150 hk
Girkasse	Automat
Påbygg	Egenes innredning av kassebil
Vanntank	200

Skumtank	20
Pumpe	Rosenbauer UHPS®
Skumblander	Innebygget injektor
Varsling	Hänsch



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2092>