

Brannbil på Scania 4x2 chassis til Larvik

Produktnummer: 2144

Vi gratulerer Larvik brann og redning med ny Egenes brannbil, en av de første med nytt LCS 3.0 styresystem med 10 tommeres betjeningspaneler på pumpe og i førerhus.

Så var det Larvik sin tur til å få enda ny Egenes brannbil i stallen sin. Vi er glade for at valget igjen falt på en bil fra Egenes når ny hovedbil skulle anskaffes. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med ny bil.

Brannbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selv bærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass for bl.a. pressluftflasker
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Rosenbauer brannpumpe, hekkmontert i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening med 10 tommeres betjenings skjerm på pumpe og i førerhus
- Vanntank i polypropylen varmeisolert og avstemplet inne i påbygget



Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min. Skumblander på høytrykkstrinnet gir effektiv førsteinnsats og sikker slokking av bl.a. bilbrann.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkople motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlige 10 tommeres LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og brannteknisk utrusting direkte på pumpen og på panel i førerhuset.

Komplett sett med Weber batteriverktøy med 18V Milwaukee batterier montert på uttrekksgulv. Også øvrig batteriverktøy og røykvifte med M18 batterier.

Kunde: Larvik brann og redning

Chassis: Scania P450B 4x2LB, 450hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, originale seter bak, med røykdykkerapparater i påbygget

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vann-/skumtank: Polypropylen 3000/200 liter, varmeisolert avstemplet i påbygget

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel

Skumblandesystem: Rosenbauer Fix-Mix HD, uttak av skum på slangetrommel og rent vann på øvrige uttak.

Slangetrommel: 1 stk. høytrykks trommel med 60 meter 25 mm formfast gummislange.

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Original Scania ryggkamera med visning på skjerm i dashbordet.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr

Hevbart varselkilt på taket og trafikkvarsling med tekst på bakveggen.

CCS Corbra skjærslukker med høytrykkspumpe innebygget i varme- og støyisolert kasse med varmesløyfe.

Levert: 04.2024

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Larvik brann og redning
Chassis	Scania P450B 4x2 LB
Drift	4x2
Motor	450 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes TLF 3000/200
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Skjæreslukker	CCS Cobra
Skumblander	Rosenbauer Fix-Mix HD
Vinsj	5,4 tonn
Varsling	Hänsh







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2144>