

# Fremskutt enhet med skumslokkeanlegg til Sokndal

Produktnummer: 2191

Sokndal brann og redning valgte igjen Egenes Brannteknikk som leverandør av ny brannbil. Det er ekstra hyggelig å kunne levere ny bil til en nabokommune, og vi gratulerer!

I 2005 leverte vi en "kommandobil" med 100 liters skumslokkeanlegg type POLY SL100 fra Rosenbauer til Sokndal brann og redning. Slokkeanlegget har i følge brannvesenet vært til god hjelp ved førsteinnsats gjennom alle år. Slokkeanlegget er av god kvalitet og ble i 2012 flyttet over i ny bil, og blir nå for 3. gang montert inn i en ny bil. Kombinasjon av varebil og slokkeanlegg gir en anvendelig bil som kan brukes i effektiv førsteinnsats.

Gulvet i bakrommet er utstyrt med LOYDS SMARTFLOOR skuffesystem med rikelig plass for utstyr. Veggene er kledd med aluminiplater for sikker innfesting av utstyr.

Kunde: Sokndal brann og redning

Chassis: Mercedes Vito V119 CDI 4x4, forsterket understell for utrykningskjøretøyer med 3200 kg tillatt totalvekt for største nyttelast og stabilitet, registrert som varebil.

Mannskapskabin: Originalt førersete og enkelt passasjerstole foran.

Kasse med hengslet lokk mellom stoler for oppbevaring av utstyr.

Varsling: Hänsch DBS5000 lavbygget LED blålysbøyle. Hänsch Sputnik SL LED grilllys for- og bakover. Hänsch elektronisk sirene.

Bakrom med hygienestasjon med vask med varmt og kaldt vann, samt innredning for utstyr.

Slokkeanlegg: Brukt Rosenbauer Poly SL100 slokkeanlegg flyttet over fra gammel bil.


Levert: 08.2024

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!



## Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Sokndal brann og redning
Drift	4x4
Motor	190 hk diesel
Girkasse	9G-Tronic automatisk girkasse
Påbygg	Egenes innredning
Vanntank	100
Pumpe	Rosenbauer SL100 skumslokkeanlegg
Varsling	Hänsch



## Kontakt

---

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2191>