

## 3 brannbiler til Brann- og redningsskolen

Produktnummer: 2155

Vi presenterer her de tre første av seks nye brannbiler vi skal levere til den nye Brann- og redningsskolen i Tjeldsund. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med ny biler.

I forbindelse med etablering av den nye Brann- og redningsskolen i Tjeldsund ble det utlyst et anbud for anskaffelse av seks nye brannbiler. Ønsket fra skolens side var at brannbilene skulle være så nært opp til den norske brannbilstandarden NS11060:2019 som mulig. Vi tilbødte vårt anerkjente norskbygde brannbilpåbygg bygget på et 16 tonn MAN chassis og fikk kontrakten.

Avtalen var at de tre første bilene skulle leveres til skolestart og de tre neste i tur og orden etter dette.

Vi ble valgt som leverandør, og er stolte av å kunne presentere de nye bilene her. La oss håpe at de ved å være med på å utdanne fremtidens brannkonstabler vil være med på å trygge Norges befolkning mot den røde hane og ulykker av alle slag.

Bilene er i tillegg til standard oppsett med mannskapskabin, vanntank og brannpumpe, utstyrt med Rosenbauer Cuttex skjærslukker og Weber smartForce batteridrevet redningsverktøy.

Brannbilene har som vanlig en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass for reserveflasker
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkøpling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening med 10 tommers skjermer på pumpe og i førerhus (kan betjenes med brannhansker!)
- Vanntank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget
- Vinsj på skreddersydd konsoll
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin

Bilene er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe N35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min. Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkøplet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.



Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og brannteknisk utrustning på oversiktige 10 tommers LCD skjermer direkte på pumpen og i førerhuset hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger og med norsk tekst.

Kunde: DSB, Brann- og redningsskolen

Chassis: MAN TGM 16.320 4x4BL, 320hk, Automat

Mannskapskabin: Original MAN DN, med originale seter for 2 mann foran, 3 røykdykkerstoler og 1 instruktørsete bak

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 3000 liter, varmeisolert avstemplet i påbygget

Pumpe: Rosenbauer N35, 3500 l/min ved 10 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel

Slangetrommel: 1 stk. normaltrykks-trommel med 60 meter 32 mm Formtex nylonlange.

Skjæreslukker: Rosenbauer Cuttex, 56 l/min ved 300 bar, lanse med abrasivbeholder på lansens, betjening via med LCS 3.0 CAN bus styringspanel

Vinsj: 1 stk. hydraulisk 5,4 tonns vinsj med proporsjonal trådløs betjening.

Lysmast: Pneumatisk med 24V LED lyskastere

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr

Levert: 08.2024

**KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!**


#### Spesifikasjoner brannbil

Kunde	DSB, Brann- og redningsskolen
Chassis	MAN 16.320 4x4
Drift	4x4
Motor	320 hk
Girkasse	Tipmatik automat
Påbygg	Egenes TLF3000
Vanntank	3000
Pumpe	Rosenbauer N35
Skjæreslukker	Rosenbauer Cuttex
Vinsj	Dragon 5,4 t hydraulisk
Varsling	Hänsch









## Kontakt

---

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

**[www.egenes.as](http://www.egenes.as)**

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2155>