

# Brannbil til Øvre Romerike brann og redning, Nes stasjon

Produktnummer: 2172

Øvre Romerike brann og redning har fornyet bilparken på Nes stasjon med enda en Egenes brannbil fullspekket med tekniske løsninger, bygget på et Scania P500 4x2 chassis.

Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe N35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar (maksimalytelse 4200 l/min). Pumpen er utstyrt med oversiktlig betjening med 10 tommers skjerm med bruk av farger, symboler og norsk tekst. Her kan alle branntekniske funksjoner betjenes. Pumpen har varmekappe tilkopleet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter. Det er også montert et Cobra skjærslokkeanlegg.

Bilen har farger og merking med prismatisk refleksfolie i henhold til standard for brann- og redningskjøretøyer NS 11060:2019

Bilen er levert med komplett batteridrevet redningsverktøy fra Weber Rescue.

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Kunde: Øvre Romerike brann og redning, Nes stasjon.

Chassis: Scania NTG P500B 4x2NB, 500hk, Allison automat.

Mannskapskabin: Original Scania CP28L med 3 Bostrom røykdykkerstoler bak.

Påbygg: Egenes aluminium.

Vanntank: Polyetylen 3000 liter.

Skumtank: Polyetylen 200 liter.

Utvendig nivåmåler i LED teknologi.

Pumpe: Rosenbauer N35, 3500 l/min ved 10 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus 10 tommers styringspanel.

Skumsystem: Skumblander Z4 montert på ett uttak.

Slangetrommel: 1 stk. for normaltrykk med 50 meter gummislange og Rosenbauer RB101 strålerør.

Redningsverktøy: Weber smartForce batteridrevet verktøy, saks, spreder og sylinder. Milwaukee batteriverktøy med samme batterier som redningsverktøy, bajonettsag, drill og vinkelsliper.

Generator: Hydraulisk drevet 6,5 kVA 400V/230V generator.

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon.

Navigasjon: Locus med hovedmaskin mot passasjer, samt navigasjonsskjerm for fører.

Ryggekamera: Tilkopleet original Scania multimedia skjerm i dashbordet.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader.

Sikring ved innsats på veg: Trafikkdirigering på bakvegg, hevbrat varselskilt på taket, og fartsdemper i holder under påbygg.

Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Hygienevegg med vann, luft, såpe, desinfeksjon, papir.

Vinsj: 5,4 tonn hydraulisk i fronten.

Levert: 12.2024

KLICK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!




## Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Øvre Romerike brann og redning
Chassis	Scania P500B

Drift	4x2
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes aluminium
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer N35
Skjæreslukker	CCS Cobra
Skumblander	Z4 på ett uttak
Vinsj	5,4 tonn hydraulisk
Varsling	Hänsch







## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2172>