

# Brannbil til Kåfjord på Scania 4x4 chassis

Produktnummer: 2171

Vi gratulerer Kåfjord brann og redning med ny Egenes brannbil på Scania 4x4 chassis

Kåfjord er en kommune i Troms med om lag 2000 innbyggere. Kjøp av splitter ny brannbil er et stort løft for en liten kommune, og det er ikke så rart at man blir hoppende glad for å få lov til å hente bilen slik det fremgår av hovedbildet. Vi er glade for at valget falt på en norskbygget brannbil fra Egenes, takker for ordren og ønsker lykke til med den nye bilen.

Brannbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Nedfellbare trinn på alle biler i 4x4 utgave
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Rosenbauer brannpumpe, hekkmontert i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening med 10 tomers betjeningsskjerm på pumpe og i førerhus
- Vann- og skumtank i polypropylen varmeisolert og avstemplet inne i påbygget
- Vinsj på skreddersydd konsoll med beskyttelse og trekkøyer

Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkople motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlig 10 tomers LCD skjerm hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og brannteknisk utrusting direkte på pumpen og på panel i førerhuset.

Kunde: Kåfjord brann og redning

Chassis: Scania P500B 4x4, 500hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, setebenk med plastkasser og Rosenbauer røykdykkerstoler

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Fløkkfjord

Vanntank: Polypropylen 3000/200 liter, varmeisolert avstemplet i påbygget

Utvendige nivåmålere i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel.

Slangetrommel: 1 stk. høytrykks trommel med 60 meter 25 mm formfast gummislange.

Skumblander: Rosenbauer Fix-Mix.

Vinsj: Elektrisk vinsj med trekkraft på 5,4 tonn.

Kanon: Frontmontert Rosenbauer RM15C med elektronisk styring fra fører sete, 1500 l/min ved 10 bar.

IR kamera: Montert på kanonen og følger dennes bevegelser, fargeskjerm i takkonsoll foran fører.

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Original Scania ryggekamera med visning på skjerm i dashbordet.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Røykvifte: RAMFAN batterivifte med 18V Milwaukee batterier på uttrekksgulv


Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Levert: 01.2025



Kunde	Kåfjord kommune
Chassis	Scania P500B
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat 6 + 1 trinn
Påbygg	Egenes aluminium
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Frontkanon	Rosenbauer RM15C
Skumblander	Rosenbauer fix-mix
Vinsj	24V elektrisk 5,4 tonn
Varsling	Hänsch







## Kontakt

---

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2171>